Anya

Решения за вашия дом

Продуктов каталог 2008



Schneider Electric

Гамата, която предлага максимална ефективност…

Монтирате лесно:

Комбиниране на множество функции в една рамка (до 6 модула)

Q Използвате една отвертка, тази, с която работите най-лесно

Q Свързването е лесно заради разстоянията между клемите, които предотвратяват погрешно окабеляване

Q Възвратните пружини и здравите скоби предлагат до 82 mm работно разстояние

Q Оптимизиран размер на механизма, осигуряващ повече пространство за кабелите.

P103019_95

Безопасност:

Q Накрайници за предпазване на пръстите

Q Детска защита

Q Клемите са покрити с пластмасови накрайници.

P103020_44

Опаковка:

Q Новата опаковка на Schneider Electric предлага по-ясно означение, благодарение на етикета: референтен номер + рисунка на продукта.

Опаковката е достатъчно надеждна при транспортиране и работа на строителни обекти.

P103024

Пестите време:

Механизмите с безвинтово свързване се инсталират по-бързо:

Q Контактните излази се доставят с предварително отворени клеми, за да улеснят свързването на кабелите

Q Всички клеми на контактните излази са подравнени, което позволява кабелите да бъдат отрязани с еднаква дължина само с едно движение

Q Придавате естетическа завършеност само с едно защракване на цветен елемент.

P103021_40

Надеждност:

Q Усилени нови заземителни контакти

Q Нова галванизирана и устойчива на корозия монтажна рамка

Q 4 овални отвора за регулиране на монтажната рамка при различни положения на монтаж.

P103022_37

...И вашите клиенти са доволни!

P92879

Като чисто нова

Q Блестящата гладка повърхност на гамата Anya предотвратява запрашаването.

Q Лесното почистване и употреба позволяват продукта с години да изглежда съвсем нов.

P105573_33

Моят собствен дом

Q Гамата Anya предлага два основни цветови варианта: бял и крема. При двата има възможност да се избира цветния декоративен елемент за по-добро вписване в интериора на дома.

P105602_33

P103023_33

Q В допълнение цветният елемент може да се поставя в горната или в долната част на рамката.

P03002

P103023_33

P103007_35

Персонализиране

Лесно е да покажете стила си!
В допълнение към двете цветови гами, **Anya** позволява стилни разнообразни комбинации с цветните декоративни елементи.

P102982

Съдържание

Представяне на гамата

Представяне на гамата 2

Съдържание

Съдържание 5

Механизми

Ключове с винтово и безвинтово свързване 6
Бутони с винтово и безвинтово свързване 8
Димери 10
Контактни излази 11
Информационни и телефонни розетки 14
TV, TV/R, TV/SAT розетки 15

Аксесоари

Аксесоари за монтаж 16
Декоративни рамки 16

Размери

Рамки 18

Техническа информация

TV/R приложения 19

Преглед на каталожните номера

Преглед на каталожните номера 21

Ключове

Ключове 10 AX - 250 V~, IP20

AYA0100121

AYA0100123

AYA0300121

AYA0300123

	Еднополюсен	Двуполюсен	Сериен
			
Безвинтово свързване			
☐ бял	**AYA0100121**	**AYA0200121**	**AYA0300121**
☐ крема	**AYA0100123**	**AYA0200123**	**AYA0300123**

AYA0400121

AYA0400123

AYA0600121

AYA0600123

	Девиаторен	Кръстат	Двоен девиаторен
			
Безвинтово свързване			
☐ бял	**AYA0400121**	**AYA0500121**	-
☐ крема	**AYA0400123**	**AYA0500123**	-
Свързване с винтове			
☐ бял	-	-	**AYA0600121**
☐ крема	-	-	**AYA0600123**

AYA1300121

AYA1300123

	Ключ за щори
	
Свързване с винтове	
☐ бял	**AYA1300121**
☐ Крема	**AYA1300123**

Ключове с индикаторна лампа 10 AX - 250 V~, IP20

AYA1400121

AYA1400123

	Еднополюсен
	
Безвинтово свързване	
☐ бял	**AYA1400121**
☐ крема	**AYA1400123**

AYA1500121

AYA1500123

	Девиаторен
	
Свързване с винтове	
☐ бял	**AYA1500121**
☐ крема	**AYA1500123**

Ключове 10 AX - 250 V~, IP44

AYA0100221

	Еднополюсен
	
Безвинтово свързване	
☐ бял	**AYA0100221**
☐ крема	**AYA0100223**

Бунтони

Бутон 10 AX - 250 V~, IP20

AYA0800221

AYA0800223

	Еднополюсен
	
Свързване с винтове	
☐ бял	**AYA0800221**
☐ крема	**AYA0800223**

AYA0800121

AYA0800123

	Еднополюсен със символ “звънец”
	
Безвинтово свързване	
☐ бял	**AYA0800121**
☐ крема	**AYA0800123**

AYA0900121

	Еднополюсен със символ “осветление”
	
Безвинтово свързване	
☐ бял	**AYA0900121**
☐ крема	**AYA0900123**

10 AX - 250 V~, IP20 бутон с индикаторна линия

AYA1600221

AYA1600223

Еднополюсен



Свързване с винтове	
☐ бял	**AYA1600221**
☐ крема	**AYA1600223**

AYA1700121

AYA1700123

Еднополюсен със символ “звънец”



Безвинтово свързване	
☐ бял	**AYA1700121**
☐ крема	**AYA1700123**

AYA1800121

Еднополюсен със символ “осветление”



Безвинтово свързване	
☐ бял	**AYA1800121**
☐ крема	**AYA1800123**

AYA1800221

AYA1800223

Еднополюсен със символ “стълбище”



Свързване с винтове	
☐ бял	**AYA1800221**
☐ крема	**AYA1800223**

Димери

Ротативни димери 230 V~, IP20

P105573

AYA2200121

P105627

AYA2200123

Ротативни димери RL, 60-500 VA	
	
бял	**AYA2200121**
крема	**AYA2200123**

За лампи с нажежаема жичка и халогенни лампи 230 V~, както и за халогенни лампи 12 V~ с обикновен трансформатор.

P105588

AYA3000121

P105639

AYA3000123

P105590

AYA3000221

P 105641

AYA3000223

P105586

AYA3100121

P105640

AYA3100123

P105596

AYA3000421

Контактни излази

Контактни излази със заземяване 16 A - 250 V~, IP20

	Контактен излаз	Контактен излаз с детска защита	Контактен излаз с капаче	Двоен контактен излаз
	P102976	 P102976	 P102971	 P102966
бял	**AYA3000121**	**AYA3000221**	**AYA3100121**	**AYA3000421**
крема	**AYA3000123**	**AYA3000223**	**AYA3100123**	**AYA3000423**

Механизми

P105581

AYA2800121

P105634

AYA2800123

P105583

AYA2800221

P105635

AYA2800223

P105593

AYA2800521

P105594

AYA9900121

P102981

AYA2800321

Контактни излази със заземяване (френски стандарт) 16 A - 250 V~, IP20

	Контактен излаз	Контактен излаз с детска защита	Двоен контактен излаз Чешки и словашки стандарт	Двоен контактен излаз Полски стандарт
	P102977	P102977	 P102970	 P102969
бял	**AYA2800121**	**AYA2800221**	**AYA2800521**	**AYA9900121**
крема	**AYA2800123**	**AYA2800223**	**AYA2800523**	**AYA9900123**

Контактни излази (френски стандарт) 16 A - 250 V~, IP44

	Контактен излаз с kanak
	P102971 IP44
бял	**AYA2800321**
крема	**AYA2800323**

P105584

AYA2900121

P105636

AYA2900123

P105592

AYA2900321

P105595

AYA9800121

Контактни излази без заземяване 16 A - 250 V~, IP20 v

	Контактен излаз	Двоен контактен излаз	Двоен контактен излаз Полски стандарт
	P102978	P102967 	P102968 
☐ бял	**AYA2900121**	**AYA2900321**	**AYA9800121**
☐ крема	**AYA2900123**	**AYA2900323**	**AYA9800123**

Информационни и телефонни розетки

Информационни розетки RJ45

P105577

AYA4700121

P105631

AYA4700123

	Информационна розетка RJ45 kam. 6 UTP	
	1 x RJ45	2 x RJ45
	P102979	 P102980
бял	AYA4700121	AYA4800121
крема	AYA4700123	AYA4800123

P105579

AYA4400121

P105632

AYA4400123

	Информационна розетка RJ45 kam. 5e UTP	
	1 x RJ45	2 x RJ45
	P102979	 P102980
бял	AYA4300121	AYA4400121
крема	AYA4300123	AYA4400123

Телефонни розетки

P105574

AYA4100221

P105628

AYA4100223

	Телефонна розетка RJ11	
	1 x RJ11	2 x RJ11
	P102979	 P102980
бял	AYA4100221	AYA4200121
крема	AYA4100223	AYA4200123

P105576

AYA4200121

P105629

AYA4200123

TV, TV/R, TV/SAT розетки

AYA3200121

	TV конектор 1 dB
	
бял	**AYA3200121**
крема	**AYA3200123**

AYA3300321

AYA3300323

	TV/R розетки		
	Крайна 1 dB	Междинна в серия 4 dB	Междинна в серия 8 dB
			
бял	**AYA3300321**	**AYA3300121**	**AYA3300221**
крема	**AYA3300323**	**AYA3300123**	**AYA3300223**

AYA3400121

AYA3400123

	TV/SAT розетки		
	Единствен излаз 1 dB	Междинна в серия 4 dB	Междинна в серия 8 dB
			
бял	**AYA3400121**	**AYA3400221**	**AYA3400321**
крема	**AYA3400123**	**AYA3400223**	**AYA3400323**

Аксесоари

Аксесоари за монтаж

	Конзоли за открит монтаж	
	За единична рамка	За повече от 1 рамка
		
бял	**AYA6100121**	**AYA6100221**
крема	**AYA6100123**	**AYA6100223**

Виж Техническа информация

P105681

AYA6100121

P105682

AYA6100221

Декоративни аксесоари

	Капак за свободен модул
бял	**AYA5600121**
крема	**AYA5600123**

P105680

AYA5600121

	Рамки без декоративен елемент				
	Два елемента	Три елемента	Четири елемента	Пет елемента	Шест елемента
Вертикална					
бял	**AYA5802721**	**AYA5802821**	-	-	-
крема	**AYA5802723**	**AYA5802823**	-	-	-
Хоризонтална					
бял	**AYA5802221**	**AYA5802321**	**AYA5802421**	**AYA5802521**	**AYA5802621**
крема	**AYA5802223**	**AYA5802323**	**AYA5802423**	**AYA5802523**	**AYA5802623**

P105686

AYA5802721

P105687

AYA5802821

P105689

AYA5802321

P105690

AYA5802421

P105691

AYA5802521

P105692

AYA5802621

P105716

	Цветни декоративни елементи
бял	**AYA9000121**
крема	**AYA9000123**
сив	**AYA9000133**
жълт	**AYA9000124**
зелен	**AYA9000150**
син	**AYA9000135**
розов	**AYA9000137**
оранжев	**AYA9000142**
червен	**AYA9000141**
кафяв	**AYA9000143**
злато	**AYA9000171**

Размери

Рамки

Размери (mm)













Техническа информация

Тип			TV конектор	TV/R розетка	TV/R розетка		TV/SAT		
			1 dB	1 dB	Междинна в серия 4 dB	Междинна в серия 8 dB	Единствен излаз 1 dB	Междинна в серия 4 dB	Междинна в серия 8 dB
				Крайна	Междинна в серия	Междинна в серия	Единствен излаз	Междинна в серия	Междинна в серия
☐ Реф. бял			**AYA3200121**	**AYA3300321**	**AYA3300121**	**AYA3300221**	**AYA3400121**	**AYA3400221**	**AYA3400321**
Реф. крема			**AYA3200123**	**AYA3300323**	**AYA3300123**	**AYA3300223**	**AYA3400123**	**AYA3400223**	**AYA340 0323**
Загуби		dB	1	1	4	8	1	4	8
Работна честота	Sat	Mhz	-	-	-	-	950-2400	950-2400	950-2400
	TV/VHF		5-862	118-470	118-470	118-470	118-470	118-470	118-470
	TV/UHF		5-862	470-830	470-830	470-830	470-830	470-830	470-830
	R		-	10-108	10-108	10-108	-	-	-
Затихване при преминаване	Sat	dB	-	-	-	-	13	12.1	10.3
	TV/VHF		1	1.5	3.7	9.7	2.2	4.5	10.8
	TV/UHF		1	2.8	4.6	9.8	1	4.8	12.3
	R			11.1	9.3	8.1	-	-	-
Затихване		dB	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Пропускащ DC			-	-	-	-	в SAT розетка	в SAT розетка	в SAT розетка
Излаз / линия				1	4	4	4	4	4

Само една от розетките “Последна в серия TV / R “ може да се използва като Единствен излаз.
Само излаз, свързан с кабел в розетка “Единствен излаз TV / SAT “ може да се използва като последна в серия в линейна инсталация.

TV/R приложения

Механизъм за индивидуален/паралелен монтаж 1 dB

Механизми за линеен монтаж, междинни в серия 4 dB, 8 dB и последни в серия 1 dB (винаги в края)



Конзоли за открит монтаж

Представяне

P102962



AYA61001xx. AYA61002xx.

Стъпка 1

P102963



Отстранете един от страничните капаци.

Стъпка 2

P102964



Монтирайте пантата.

Стъпка 3

P102965



Монтирайте отстранения капак на новото му място.

Индекс на каталожните номера

Реф. номер	Стр.
AYA0100000	
AYA0100121	6
AYA0100123	6
AYA0100221	7
AYA0100223	7
AYA0200121	6
AYA0200123	6
AYA0300121	6
AYA0300123	6
AYA0400121	6
AYA0400123	6
AYA0500121	6
AYA0500123	6
AYA0600121	6
AYA0600123	6
AYA0800121	8
AYA0800123	8
AYA0800221	8
AYA0800223	8
AYA0900121	8
AYA0900123	8
AYA1300000	
AYA1300121	6
AYA1300123	6
AYA1400121	7
AYA1400123	7
AYA1500121	7
AYA1500123	7
AYA1600221	9
AYA1600223	9
AYA1700121	9
AYA1700123	9
AYA1800121	9
AYA1800123	9
AYA1800221	9
AYA1800223	9
AYA2200000	
AYA2200121	10
AYA2200123	10
AYA2800121	12
AYA2800123	12
AYA2800221	12
AYA2800223	12
AYA2800321	12
AYA2800323	12
AYA2800521	12
AYA2800523	12
AYA2900121	13
AYA2900123	13
AYA2900321	13
AYA2900323	13
AYA3000000	
AYA3000121	11

Реф. номер	Стр.
AYA3000123	11
AYA3000221	11
AYA3000223	11
AYA3000421	11
AYA3000423	11
AYA3100121	11
AYA3100123	11
AYA3200121	15
AYA3200123	15
AYA3300121	15
AYA3300123	15
AYA3300221	15
AYA3300223	15
AYA3300321	15
AYA3300323	15
AYA3400121	15
AYA3400123	15
AYA3400221	15
AYA3400223	15
AYA3400321	15
AYA3400323	15
AYA4100000	
AYA4100221	14
AYA4100223	14
AYA4200121	14
AYA4200123	14
AYA4300121	14
AYA4300123	14
AYA4400121	14
AYA4400123	14
AYA4700121	14
AYA4700123	14
AYA4800121	14
AYA4800123	14
AYA5600000	
AYA5600121	16
AYA5600123	16
AYA5802221	16
AYA5802223	16
AYA5802321	16
AYA5802323	16
AYA5802421	16
AYA5802423	16
AYA5802521	16
AYA5802523	16
AYA5802621	16
AYA5802623	16
AYA5802721	16
AYA5802723	16
AYA5802821	16
AYA5802823	16
AYA6100000	

Реф. номер	Стр.
AYA6100121	16
AYA6100123	16
AYA6100221	16
AYA6100223	16
AYA9000000	
AYA9000121	17
AYA9000123	17
AYA9000124	17
AYA9000133	17
AYA9000135	17
AYA9000137	17
AYA9000141	17
AYA9000142	17
AYA9000143	17
AYA9000150	17
AYA9000171	17
AYA9800121	13
AYA9800123	13
AYA9900121	12
AYA9900123	12

Вашият официален дистрибутор е:

Шнайдер Електрик България ЕООД

София 1766, Младост 4
Бизнес Парк София
сграда 10, ет. 1
тел.: 02 932 93 20
факс: 02 932 93 93

Център "Обслужване на клиенти"
тел.: 0700 110 20, 02 932 93 33
факс: 02 932 93 94
e-mail: csc@schneiderelectric.bg
www.schneider-electric.bg

Варна 9009
Бизнес Парк Варна
сграда 1, ет. 1
тел.: 052 730 140
факс: 052 730 166

Бургас 8000
ул. "Александровска" 87
ет. 4
тел./факс: 056 816 970

MKTBG-UT-26